

## Parcours sur l'insuffisance cardiaque

### Acteurs

- Médecins généralistes
- Cardiologues et autres spécialistes
- Infirmiers
- Biologistes, Pharmaciens
- Kinés, Diététiciens, APA
- Aides à domicile
- Patients, Aidants
- Assistant social
- Établissements hospitaliers
- CPTS Mulhouse Agglomération, Thur-Doller, Saint-Louis
- CPAM
- Centre de réadaptation/médecins SS
- Équipes de soins palliatifs
- HAD

## Étape dépistage/prise en charge précoce

### Objectifs

- Améliorer le dépistage précoce
- Améliorer la prise en charge des patient·es en insuffisance cardiaque
- Prévention des décompensations

### Actions

- Sensibiliser aux signes cliniques précurseurs et à l'intérêt du dépistage précoce
- Faciliter l'accès à un cardiologue

### Signes évocateurs d'insuffisance cardiaque (EPOF) :

**Essoufflement**, **Prise de poids**, **OEdème**, **Fatigue**

Antécédents : diabète, tabagisme, insuffisance rénale, dénutrition SAOS, cardiologiques, HTA ...

Autres signes : palpitations, douleur thoracique

### Fiche d'adressage vers le MT

**Médecin traitant** ou contacter le **Service d'Accès aux Soins 68** (15)

**Bilan biologique** : Numération formule sanguine, ionogramme, créatinine, NT pro BNP, troponine si douleur thoracique, albumine, ASAT, ALAT, Gamma GT, Phosphatase alcalines, CRP, TSH, Glycémie, éventuellement D Dimère si indiqué, ferritine, CST

NT-proBNP > **125ng/L**

**IC probable**

**Consultation cardiologue de ville :**  
si besoin, recours à un créneau de  
rdv dans les 7 jours de  
cardiologues de ville volontaires